



CONGRÈS
MONDIAL

CRÉER de la santé:
la FORCE du
savoir INFIRMIER

16 au 20 octobre 2022
OTTAWA / CANADA

GRAND PARTENAIRE



HÔTE DU CONGRÈS



PARTENAIRE MAJEUR



CONFÉRENCE/PANEL

SOINS DE BOUCHE EN SOINS PALLIATIFS ET DE FIN DE VIE: UNE PRIORITÉ

Amélie Paquet, M. sc. inf, CSIO(O)

Infirmière clinicienne en pratique avancée
CISSS de Chaudière-Appalaches

CANADA



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Définition des soins palliatifs

« les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec pronostic réservé, dans le but de soulager leur souffrance, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d'offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire. »

(Loi concernant les soins de fin de vie, Chapitre S-32.0001)




Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Soins de bouche

Soins palliatifs et de fin de vie (SPFV)

Problématique



(Belloir & Riou, 2014, 2015; Cerexhe, 2020; Chen et al., 2021; Croyère et al., 2012; de Lugt-Lustig et al., 2014; Fournier & Beaulieu, 2019; Hoben et al., 2017; Kong et al., 2020; MSSS, 2013; Nakajima, 2017; Wardh et al., 2009; Venkatasalu et al., 2020)

Réflexion

1. Lorsque je travaille auprès d'une personne en soins palliatifs et de fin de vie, comment je me sens ...?

2. Personnellement, je trouve qu'effectuer un examen de la cavité buccale et effectuer des soins de bouche est...



État des connaissances

Soins buccodentaires en SPFV




Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Problèmes buccodentaires: Causes

- Respiration bouche ouverte
- Mauvaise hygiène buccale et des prothèses
- Déshydratation
- Prothèses inadaptées
- Pathologies ORL, digestives ou le diabète
- Radiothérapie locale, chimiothérapie
- Oxygénothérapie
- Fatigue
- Dépendance aux soins
- Cachexie
- Coma
- Médicaments
- Etc.

(Cerehxe, 2020)



Fonctions de la bouche

- Manger et boire
- Goûter
- Prendre ses médicaments
- Dire des mots
- Au « baiser »
- Réfléter la douleur
- ...



Image : Maison Michel-Sarrazin (2020)

(Cerehxe, 2020)

La salive: Protection de la bouche

Fonctions

Neutralise l'acidité

Nettoie les dents

Protège la muqueuse des infections

Début la digestion par la lubrification des aliments

Conséquences d'une hyposalivation

Sécheresse buccale (xérostomie)

Augmente le risque d'infection

Augmente le risque de plaies

Risque de malnutrition

Halitose

(Cerehxe, 2020)

Impacts des soins buccodentaires



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

(Belloir & Riou, 2014; Cerexhe, 2020; Chen et al., 2021; Fisher & al., 2014; Fournier & Beaulieu, 2019; Kong et al., 2020; Magnani et al., 2019; Nakajima, 2017; Riley, 2018; Venkatasalu et al, 2020)

Responsabilités infirmières

Évaluation de la santé buccale chez la personne en SPFV



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Responsabilités infirmières au Québec

Loi sur les infirmières et les infirmiers (RLRQ, chapitre 1-8)


« L'exercice infirmier consiste à évaluer l'état de santé, à déterminer et à assurer la réalisation du plan de soins et de traitements infirmiers, à prodiguer les soins et les traitements infirmiers et médicaux dans le but de maintenir et de rétablir la santé de l'être humain en interaction avec son environnement et de prévenir la maladie ainsi qu'à fournir les soins palliatifs. »



Exercice infirmier au Québec



Champ d'exercice et activités réservées de l'infirmière*



(OIIQ, 2018)

Barrières et Facilitateurs

Adoption d'un comportement favorable
aux soins buccodentaires en SPFV



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Facteurs de risque de détérioration et de protection de la santé buccodentaire

Facteurs de risque	Détérioration	Protection
Niveau d'autonomie	Plus grande perte d'autonomie	Autonomie conservée
Environnement (milieu de soins, matériel, etc.)	Ne facilitant pas les soins dentaires	Facilitant les soins dentaires
Dentition	Dents naturelles	Prothèse dentaire amovible complète
Type d'alimentation	Hachée Mixée	Texture normale
Capacité à effectuer les soins dentaires	Incapacité	Capacité
Interlocuteur pour défendre les intérêts de l'utilisateur	Absence	Présence

(Bertrandet al., 2015)

Barrières aux soins buccodentaires

Soignants	Personnes recevant les soins	Environnement
<p>Intrusif</p> <p>Désagréable</p> <p>Difficile à effectuer</p> <p>Manque de connaissances</p> <p>Manque d'habiletés</p> <p>Priorité : gestion des symptômes</p>	<p>Résistance au soin</p>	<p>Manque de temps</p> <p>Manque de personnel</p> <p>Inaccessibilité du matériel</p> <p>Absence de cadre de pratique claire</p> <p>Problèmes organisationnels (coûts, accessibilité)</p>

(Belloir & Riou, 2014; 2015; Croyère et al., 2012; Hoben et al., 2017; Kong et al., 2020; Venkatasalu et al., 2020)

Facilitateurs aux soins buccodentaires



Soignants	Personnes recevant les soins	Environnement
Formation continue Éducation Connaissances et habiletés Reconnaissance responsabilités professionnelles	Participation favorable au soin Implication des proches	Disponibilité des solutions alternatives (ex: télédentisterie) Harmonisation des outils cliniques Temps suffisant Accessibilité du matériel



(Belloir & Riou, 2015; Croyère et al., 2012; Hoben et al., 2017; Kong et al., 2020; De Lugt-Lustig et al., 2014; Venkatasal et al., 2020)

Évaluation infirmière

De la santé buccodentaire



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Réflexion

Selon vous, combien de temps devrait prendre un examen physique de la cavité buccale par l'infirmière?

Choix de réponse:

- A. 2-3 minutes
- B. 4-5 minutes
- C. 6-7 minutes



Image: CISS de Chaudière-Appalaches

Réflexion

Selon vous, combien de temps devrait prendre un examen physique de la cavité buccale par l'infirmière?

Choix de réponse:


- A. 2-3 minutes
- B. 4-5 minutes
- C. 6-7 minutes




Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

(MSSS, 2019)

Démarche de soins infirmiers



Doyon, O. et Longpré, S. (2016). *L'évaluation clinique d'une personne symptomatique*.
Chap. 1 : Concepts de l'évaluation clinique. ERPI, page 9.



Démonstration: Inspection visuelle de la bouche chez un patient alité

Dr Christian Caron, professeur titulaire de la Faculté de médecine dentaire de l'Université Laval à Québec.

Recommandations

Pratique, Éducation, Gestion, Recherche & Politique



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Recommandations

Outils cliniques

(Belloir & Riou, 2014; MSSS, 2020)

Matériel accessible et connu

(Belloir & Riou, 2014; 2015)

Pouvoir d'influence de l'infirmière

(Maranda, 2017)

Formation initiale et continue

(Belloir & Riou, 2014; 2015; MSSS 2020)

Milieux ambulatoires (ex soins à domicile) : à explorer

(de Lugt-Lustig et al, 2014)

Approche systématique familiale

(Duhamel (2015)



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Références




Image: CISSS de Chaudière-Appalaches

Références

- Belloir, M.-N., & Riou, F. (2014). *Connaissances et attitudes des soignants à propos des soins de bouche préventifs pour des patients en soins palliatifs*. *Recherche en soins infirmiers* (2), 75-84.
- Belloir, M.-N., & Riou, F. (2015). *Soin de bouche préventif en soins palliatifs : quelles représentations pour le cadre de santé de proximité?* *Revue Francophone Internationale de Recherche Infirmière*, 1(3), 151-159.
- Bertrand, M.-F., Macqueron, N., Balard, P., & Lupi-Pegurier, L. (2015). *Hiérarchiser les facteurs de risque de dégradation de la santé orale des personnes âgées dépendantes en EHPAD*. *La Revue de Gériatrie*, 40(5), 261-270.
- Cerexhe, F. (2020). *Soin de bouche... soin de vie en soins palliatifs!* In M.-L. Viallard (Ed.), *Manuel de soins palliatifs*, 5^e édition revue et augmentée. (Éditions Dunod, ed., pp. 1078-1089). Paris Elsevier.
- Croyère, N., Belloir, M.-N., Chantler, L., & McEwan, L. (2012). *Oral care in nursing practice: a pragmatic representation*. *International Journal of Palliative Nursing*, 18(9), 435-440. Retrieved from doi:10.12968/ijpn.2012.18.9.435.
- De Lugt-Lustig, K. H., Vanobbergen, J. N., van der Putten, G. J., De Visschere, L. M., Schols, J. M., & de Baat, C. (2014). *Effect of oral healthcare education on knowledge, attitude and skills of care home nurses: a systematic literature review*. *Community dentistry and oral epidemiology*, 42(1), 88-96. doi:10.1111/cdoe.12063.
- Doyon, O. et Longpré, S. (2016). *L'évaluation clinique d'une personne symptomatique. Chap. 1 : Concepts de l'évaluation clinique*. ERPI
- Duhamel. (2015). *La santé et la famille: Une approche systémique en soins infirmiers*. (3e éd). Chenelière Éducation

Références

- Fischer, D., Epstein, J., Yao, Y., & Wilkie, D. (2014). *Oral health conditions affect functional and social activities of terminally ill cancer patients*. *Supportive Care in Cancer*, 22(3), 803-810.
- Fournier, M.-A., & Beaulieu, E. (2019). *Soins de la bouche*. In *Regroupement de pharmaciens experts en soins palliatifs (Ed.), Guide pratique des soins palliatifs : gestion de la douleur et autres symptômes* (pp. 231-248).
- Hoben, M., Clarke, A., Huynh, K. T., Kobagi, N., Kent, A., Hu, H., Pereira, R. A. C., Xiong, T., Yu, K., Xiang, H., & Yoon, M. N. (2017). *Barriers and facilitators in providing oral care to nursing home residents, from the perspective of care aides: A systematic review and meta-analysis*. *International Journal of Nursing Studies*, 73, 34-51. doi:10.1016/j.ijnurstu.2017.05.003.
- Kong, A. C., George, A., Villarosa, A. R., Agar, M., Harlum, J., Wiltshire, J., Srinivas, R., & Parker, D. (2020). *Perceptions of nurses towards oral health in palliative care: A qualitative study*. *Collegian*, 27(5), 499-505. doi:10.1016/j.colegn.2020.04.001.
- Magnani, C., Mastroianni, C., Giannarelli, D., Stefanelli, M. C., Di Cienzo, V., Valerioti, T., & Casale, G. (2019). *Oral Hygiene Care in Patients With Advanced Disease: An Essential Measure to Improve Oral Cavity Conditions and Symptom Management*. *The American journal of hospice & palliative care*, 36(9), 815-819. doi:10.1177/1049909119829411.
- Maranda, J. et Lessard, L. (2017). *Prendre sa place: Réflexion sur le leadership clinique des infirmières cliniciennes au Québec*. *L'infirmière clinicienne* 14(1). 45-52. https://revue-infirmiereclinicienne.uqar.ca/Parutions/documents/MarandaetLessard_2017_InfirmiereClinicienne_Vol14no1_V2pp45-52_000.pdf

Références

- Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS]. (2013). *Politique en soins palliatifs de fin de vie*. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001170/>.
- Ministère de la Santé et des Services Sociaux [MSSS]. (2019) *Droits de la personne en fin de vie. Loi concernant les soins de fin de vie*. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2018/18-828-05F.pdf>
- Ministère de la Santé et des Services sociaux [MSSS]. (2020). Pour un accès équitable à des soins palliatifs et de fin de vie de qualité. <https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2020/20-828-01W.pdf>.
- Nakajima, N. (2017). *Characteristics of Oral problems and effects of Oral Care in Terminally ill Patients with Cancer*. *American Journal of Hospice and Palliative Medicine*®, 34(5), 430-434.
- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec [OIIQ], (2018). *Champ d'exercice et activités réservées de l'infirmière*. <https://www.oiiq.org/documents/20147/8302349/Champ+d%E2%80%99exercice+et+activit%C3%A9s+r%C3%A9serv%C3%A9es+de+l%E2%80%99infirmi%C3%A8re.pdf#page=3>
- Riley, E. (2018). *The importance of oral health in palliative care patients*. *Journal of Community Nursing*, 32(3), 57-61.
- Wardh, I., Paulsson, G., & Fridlund, B. (2009). *Nursing staff's understanding of oral health care for patients with cancer diagnoses: an intervention study*. *Journal of clinical nursing*, 18(6), 799-806.
- Venkatasalu, M. R., Murang, Z. R., Husaini, H. A. B. H., Idris, D. R., et Dhaliwal, J. S. (2020). Why oral palliative care takes a backseat? A national focus group study on experiences of palliative doctors, nurses and dentists. *Nursing open*, 7(5), 1330-1337. doi:10.1002/nop2.480

« Pour la vie, jusqu'à la fin de vie! »

**« Moi seule ne peux pas changer le monde, mais
je peux jeter une pierre dans l'eau pour créer de
nombreuses vagues. »**

Mère Teresa



Image: CISSS de Chaudière-Appalaches